

AVP-RecoTon

Belsőleges oldat

Állatgyógyászati gyógyhatású termék



TERMÉKISMERTETŐ

EGYBEN CÍMKE 100 ml és 250 ml műanyag barna flakonra

A TERMÉK NEVE

VeyFo AVP-RecoTon belsőleges oldat
Állatgyógyászati gyógyhatású termék

TERMÉK FORMA

Belsőleges oldat



ÖSSZETÉTEL

Dihidrogén-foszfát (9,50%), glükóz, propilén-glikol

1 ml AVP-RecoTon tartalmaz:

L-karnitin	70 mg	D-pantenol	3,6 mg	L-izoleucin	0,4 mg	B ₁₂ vitamin	50 mg
niacin	30 mg	L-valin	1 mg	L-treonin	0,4 mg	B ₁ vitamin	2 mg
L-lizin (HCL)	5 mg	L-leucin	0,8 mg	L-hisztidin	0,2 mg	B ₆ vitamin	2 mg
DL-metionin	5 mg	L-fenilalanin	0,6 mg	L-triptofán	0,2 mg	B ₂ vitamin	0,8 mg
glicin	5 mg	L-arginin	0,5 mg				

CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés, kutya, macska, nyúl, kistrágcslók, postagalamb, kedvtelésből tartott madarak

JAVALLATOK

A termék steril körülmények között előállított aminosavakat, vitaminokat, foszfort és ásványi anyagokat tartalmaz. Stresszreakciók csökkentésére ellés körül, különösen kocáknál a tejláz megelőzésére és kezelésére, továbbá szállításkor, átcsoportosításkor. Ajánlott különböző típusú terheléskor pl: versenyzés, a regeneráció, lábadozás időszakában.

Kizárólag kiegészítő kezelésként alkalmazandó.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás módja: szájon át, ivóvízbe keverve.

Tenyéskocák: legfeljebb 30 ml (maximális adag) vagy legfeljebb 5 ml naponta 1-7 napig

Malacoknak: 3 ml-ig (maximális adag) vagy ivóvízzel: 0,2 - 1,0 ml/l,

vagy nedves keverék adagolókon keresztül: 0,5 - 1,5 ml/l naponta, 1-7 napig.

Sertés: legfeljebb 15 ml (maximális adag) vagy legfeljebb 2 ml naponta, 1-7 napig.

Kutyák: 0.5 - 5 ml/állat

Macskák, nyulak és kistrágcslók: 0.5 - 2.5 ml/állat

Postagalambok: 1 ml/liter ivóvíz 20 galambhoz naponta, hetente kétszer

Kedvtelésből tartott madarak: 0.5 - 1 ml/ttkg

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK

Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység esetén

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes kórképekben szükséges állatorvosi gyógyszeres kezelést. A napi adagot ne lépje túl.

LEJÁRATI IDŐ

A kereskedelmi csomagolású termék lejárat ideje 2 év.
Felbontás után 6 hónapig használható fel.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

20 °C alatt, száraz helyen tartandó.

CSOMAGOLÁS

100 ml és 250 ml barna műanyag flakonban

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt termék, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

Gyártó: Veyx-Pharma GmbH, D 34639 Schwarzenborn Németország

Forgalmazó: Dr. Megyesi Agropharma Kft., 2071 Páty, Somogyi Béla út 53.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

2561/1/NM/2024 NÉBIH ÁTI (100 ml)

2561/2/NM/2024 NÉBIH ÁTI (250 ml)

Gyártási szám/ Lejárat ideje: lásd a flakonon