

Imbac ColoCur

Belsőleges paszta

Állatgyógyászati gyógyhatású termék



TERMÉKISMERTETŐ

EGYBEN CÍMKE 10x10 g, 100 g injektorban, kartondobozban

A TERMÉK NEVE

VeyFo Imbac ColoCur belsőleges paszta

Állatgyógyászati gyógyhatású termék

TERMÉK FORMA

Belsőleges paszta

ÖSSZETÉTEL

Vajsav, propionsav, heptánsav, kaprilsav, kaprinsav és monolaurinsav mono-, di- és trigliceridjei, szójaolaj, napraforgóolaj, lenmagolaj, kamilla és édeskömény,

1 g Imbac ColoCur tartalmaz:

Cink-oxid	96 mg	B ₆ -vitamin	0,75 mg	Nátrium -szelenit	0,11 mg
réz(II)oxid	40 mg	B ₁₂ -vitamin	18 mg	Bentonit	15 mg
E-vitamin	65 mg	Niacinamid	25 mg	BHA/BHT (antioxidánsok)	0,06 mg
B ₁ -vitamin	1,5 mg	Kalcium-D-pantotenát	15 mg	3,5 x 10 ¹⁰ KBE Enterococcus faecium (Cernelle 68),	
B ₂ -vitamin	1,9 mg	Vas-fumarát	5 mg		



CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés

JAVALLATOK

Gyógynövény alapú termék, rendkívül aktív bélflóra stabilizátorral, toxinkötő cinkoxiddal, mikró emulgeált vitaminokkal, probiotikummal, nyomelemekkel, bentonittal és természetes olajokkal. Erősíti a bélflórát, stabilizálja a fiziológiai emésztést; stimulálja a bél helyi immunrendszerét. Különböző eredetű emésztőrendszeri betegségek kiegészítő kezelésére.

Kizárólag kiegészítő kezelésként alkalmazandó.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás módja: közvetlenül szájon át.

Alkalmazási javaslat állatfajonként (1 cc=1 g)

Állatfaj	Mennyiség/nap	Időtartam	Mennyiség/állat
Kistestű kutya	1 g (cc)	5 nap	5 g (cc)
Közepes testű kutya	2 g (cc)	5 nap	10 g (cc)
Nagytestű kutya	4 g(cc)	5 nap	20 g (cc)
Macska	2 g (cc)	5 nap	10 g(cc)
Malac	2 g (cc)	5 nap	10 g (cc)
Borjú, csikó	4 g (cc)	5 nap	20 g (cc)
Bárány, gida	2 g (cc)	5 nap	10 g (cc)

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK

Nem alkalmazható az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység esetén

FIGYELMEZTETÉSEK

A termék alkalmazása nem helyettesíti az egyes kórképekben szükséges állatorvosi gyógyszeres kezelést. A napi adagot ne lépje túl.

LEJÁRATI IDŐ

A kereskedelmi csomagolású termék lejárat ideje 2 év.
Felbontás után 6 hónapig használható fel.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

20 °C alatt, száraz helyen tartandó.

CSOMAGOLÁS

10 fecskendő (patron) adagolóval, 100 g injektor

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt terméke, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

Gyártó: Veyx-Pharma GmbH, D 34639 Schwarzenborn Németország

Forgalmazó: Dr. Megyesi Agropharma Kft., 2071 Páty, Somogyi Béla út 53.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

2567/1/NM/2024 NÉBIH ÁTI (10 X10 g)

2567/2/NM/2024 NÉBIH ÁTI (100 g)

Gyártási szám/ Lejárat ideje: lásd a flakonon