

Sun
Litan®

PA-ZINK Spray

Állatgyógyászati ápolószer



TERMÉKISMERTETŐ

EGYBEN CÍMKE 150 ml-es szórófejes palack.

A TERMÉK NEVE

PA-ZINK Spray Külsőleges spray
Állatgyógyászati ápolószer

TERMÉK FORMA

Külsőleges spray

ÖSSZETÉTEL

Cink oxid, kaprilát-kaprát trigliceridek, polietilén, paraffin, gypjűzsír, allantoin, A- és E-vitamin, proteolitikus enzimek (tripszin, kimotripszin, papain) Hajtógáz: Dimetil-éter

CÉLÁLLAT FAJOK

Ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska

JAVALLATOK

A készítmény hatékonyan védi a bőrt az alábbi hatásokkal szemben: vizelettel való szennyeződés, túlzott kiszáradás, tartós kötés alatti terület befülledése, nedvesség. Segíti a bőr regenerációs folyamatait, támogatja ellenálló képességét.

ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓDJA

Alaposan tisztítsuk és szárítsuk meg az érintett területet, majd kb 15 cm távolságból permetezzük be a SunLitan PA-ZINK Spray készítménnyel. Szükség szerint naponta többször alkalmazandó. Használat előtt felrázandó!

ELLENJAVALLATOK ÉS MELLÉKHATÁSOK

Nincsenek. Nem ismeretesek.

FIGYELMEZTETÉSEK

Ügyeljünk rá, hogy a készítmény ne kerüljön az állat szemébe! A készítmény csak előírás szerint alkalmazható.

A keverék veszélyeire/kockázataira figyelmeztető H-mondatok:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.

P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.

Tilos a dohányzás.



P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C /122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a nemzeti előírásoknak megfelelően.

További információ: A tárolóedényzet nyomás alatt van, napfénytől óvni kell, hőmérséklete nem érheti el az 50°C-t. Utántöltése tilos! Felnyitni, ütögetni, felszúrni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

**Tilos nyílt lángra vagy egyéb forró, izzó anyagra fújni. Gyújtó forrástól tartsuk távol –
Tilos a dohányzás. Megfelelő szellőzés hiányában a levegővel robbanóképes elegy képződik.**

LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható eredeti csomagolásban tárolva a gyártástól számított 3 évig.

TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Szobahőmérsékleten, 25°C alatt, száraz helyen, közvetlen fénytől és sugárzástól védve tartandó.

CSOMAGOLÁS

150 ml-es szórófejes palack.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ!

KIZÁRÓLAG ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VAGY ÁLLATÁPOLÁSI CÉLRA!

A FEL NEM HASZNÁLT ANYAG ÉS A HULLADÉK KEZELÉSÉNEK MÓDJA

A fel nem használt terméke, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEVE ÉS CÍME

Gyártó: Veyx-Pharma GmbH, D 34639 Schwarzenborn Németország

Forgalmazó: Dr. Megyesi Pharma Kft., 1225 Budapest, Nagytétényi út 222.

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

236/2011 (150 ml) MgSzH ÁTI

Gyártási szám/Lejáratidő: lásd a flakonon