

# HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Arthro Navicon forte 1,8 kg-os granulátum vákuumcsomagolásban.

## Tápanyagok és mikrotápanyagok a mozgásszervrendszerért

**Összetétel:** feldolgozott növényi termékek (porított anyagok), például zsurló, kurkuma, fűzfa, fekete ribizli, bóbitás küllőrojt, macskakarom, gyömbér, ánizs, gyöngyvessző, krizantémum, csalán, pitypang, bogánacs, articsóka, aranyvessző, borbolya, galagonya, igrice, fekete retek, füstike, boldófa, oroszifon; rákliszt (osztriga) kagyló), glükózaminoglikánok, kondroitin-szulfát, metil-szulfonil-metán, hialuronsav, kollagén, melasz, árpa, lucerna, árpa csíra, búzacsíra.

## Adalékanyagok per kg: Tápértékkel rendelkező adalékanyagok:

E-vitamin (E 3a700) 1.100 mg,  
C-vitamin 6.000 mg, D3  
-vitamin 17.000 NE, K3  
-vitamin 25 mg,  
szelén (nátrium-szelenit) 44 mg.

**Analitikai összetevők:** Nyersfehérje 7,00 %, nyerszsír 1,5 %,  
nyersrost 0,00 %, nyershamu 10,00 %, nedvesség 8,00 %,  
nátrium 0,30 %.

## Kiegészítő takarmány/Különleges táplálkozási célra szánt takarmánykiegészítő

- Táplálkozással történő felépülés  
- Sportteljesítményre való felkészülés és sportteljesítményt követő felépülés támogatása

**Gyártó:** Veyx-Pharma GmbH, Németország

**A címkézésért felelős forgalmazó:**

Dr. Megyesi Agropharma Kft., 1225 Budapest, Nagytétényi út 222  
α HU 20 2 00184

A termékről bővebb információ: [veyx.hu](http://veyx.hu)

## Alkalmazás és etetési tanácsok:

Az Arthro Navicon forte egy gondosan összeállított gyógynövényes termék a felépüléshez és a mozgásszervrendszer élettani folyamatainak elyreállításához különösen sport tevékenység előtt és után.

	<u>Általános esetben</u>	<u>Aktív időszakban</u>
Sportlovak	60 g/nap	70 g/nap
Tenyészlovak	50 g/nap	70 g/nap
Csikók, fiatal lovak és pónik	30 g/nap	40 g/nap

1 mérőkanál = 60 g

Az etetés ajánlott időtartama: 8 héttel a sport előtt és 4 hétig utána.

**Megjegyzés:** Mivel ez a termék nagyobb mennyiségű szelént és D<sub>3</sub>-vitamint tartalmaz mint a teljes takarmányok (különleges táplálkozási cél nélküli takarmányok), ezért a teljes értékű takarmányhoz csak napi 2,5 %-ban keverhető hozzá.

**Figyelem:** a termék olyan anyagokat tartalmaz, ami nem felel meg a EADCMR-nek, így véletlen dopping lehetséges.  
Száras helyen, 20 °C alatt tárolandó. Gyermekektől elzárva tartandó.